

PHIMOSIS vagy fitymaszűkület HAGYJUK SPONTÁN MEGOLDÓDNI!

Tájékoztató szülőknek



Csecsemő- és Gyermek Osztály
Karolina Kórház
2019.



PHIMOSIS vagy fitymaszűkület HAGYJUK SPONTÁN MEGOLDÓDNI!

Definíciója leginkább annyi, hogy az előbőrt nem lehet teljes egészében a penis makkjáról hátra húzni. Az előbőr (fityma) letapadása a makkhoz, orvosi nyelven cellularis adhesio ugyanez a jelenség más szóval.


Tradicionalisan sok helyen mai napig sajnos még rutinszerűen kezelik, erőszakkal hátrahúzzák, sebészileg leválasztják stb. Ez egyértelműen kerülendő káros gyakorlat!

A Nelson szakkönyvtől kezdve számos gyermekgyógyászati tankönyvig egyértelműen leírják, hogy ez normál, fiziológiás állapot. Szinte mindig spontán oldódással még a kamasz kor előtt. 1 éves korig kb. 95% -ban van jelen a fiúknál. aztán fokozatosan oldódik és 10-12 éves korra már csak a fiúk kb. 5 % -ánál észlelhető még. A spontán oldódásért részben a fityma és a makk között halmozódó váladék, (smegma) részben a spontán erekciók mechanikus húzó hatását teszik felelőssé.

A kamasz kor környékén javasolják kezelését, ha addig spontán nem oldódott. Ez maximum 2-3 hónapig (a teljes oldódásig) napi 2-3 x a fityma kenéséből áll erős szteroidos krémmel (pl. Dermovate). A kezelés alatt finoman javasolt a fityma rendszeres hátrahúzásának próbálása. Ez a kezelés kb 80%-ban eredményes. A maradék esetben sebészi kezelés elfogadható.

Korábbi életkorban sebészi beavatkozás csak akkor indikált, ha a fityma nyílása olyan szűk, hogy vizelési akadályt képez! Ilyenkor vizeléskor a vizeletsugár gyenge, a fityma zsák gyakran feszesre megtelik vizelettel, elődomborodik. A fityma erőszakos hátrahúzása kerülendő és veszélyes, sérüléshez és utána tartós szűkülethez vezető hegesedést okozhat, illetve a penist strangulálhatja (elszoríthatja) a makk mögé erőltetett szűk fityma gyűrű és kialakulhat a rendkívül fájdalmas paraphimosis.

Az Óvár környéki házi orvosoknak, védőnőknek pár hónapja elküldtük már a korszerű kezelési elveket, melyet mi is követünk a Karolina Kórházban. Amennyiben kérdése, kétsége van, javasoljuk, hogy keresse fel szakrendelésünket a Karolina Kórház gyermekosztályán.



SZÍNEZD KI!

